

# コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間：2019年10月1日-2020年3月31日



●本社を移転いたしましたので、お問い合わせ先は、下記に変更になりました。

●本価格表は最新カタログに掲載の製品に準拠しております。

「レーザー計測機器カタログ 2018/2019」  
A4版、カラー 104ページ(部数に限りあり)

●校正・修理品の送付先は下記となります。

〒243-0023 神奈川県厚木市戸田1042-4  
コヒレント・ジャパン株式会社  
厚木テクニカルセンター 校正受付係

## << 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 価格は基本的にカタログに掲載順です。
- 両面印刷にあわせて表紙裏に空白のページを入れています。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書ベースの価格に相違があった場合は、見積書が適用されます。



《お問い合わせ先》  
コヒレント・ジャパン株式会社  
セールス・サポートチーム

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー26F

TEL: (03) 5365-7280

FAX: (03) 5365-7101

Website: <https://jp.coherent.com/>



| 製品名  | 備考   | RoHS適合 | 品番          | 標準価格<br>(税別)      | Page |
|--|--|--------|-------------|-------------------|------|
| <b>バンドル・キット</b>                                      |  |        |             |                   |      |
| FieldMate+OP-2 VIS                                   | S-1516   | RoHS   | 1133374     | 168,000           | 表紙裏  |
| FieldMate+PS19                                       | S-1550   | RoHS   | 1164232     | 258,000           | 表紙裏  |
| FieldMate+PM10                                       | S-1544   | RoHS   | 1159768     | 198,000           | 表紙裏  |
| FieldMate+PM30                                       | S-1439   | RoHS   | 1095153     | 218,000           | 表紙裏  |
| FieldMaxII-TO+OP-2 VIS                               | S-1545   | RoHS   | 1159769     | 188,000           | 表紙裏  |
| FieldMaxII-TO+PS19                                   | S-1551   | RoHS   | 1164233     | 288,000           | 表紙裏  |
| FieldMaxII-TO+PM10                                   | S-1546   | RoHS   | 1159770     | 228,000           | 表紙裏  |
| FieldMaxII-TO+PM30                                   | S-1547   | RoHS   | 1159771     | 248,000           | 表紙裏  |
| <b>パワー&amp;エネルギーメータ</b>                              |  |        |             |                   |      |
| FieldMate  | パワー測定専用  | RoHS   | 1098297     | 118,000           | 10   |
| FieldMax II -TO                                      | パワー測定専用  | RoHS   | 1098579     | 148,000           | 10   |
| FieldMax II -P                                       | エネルギー測定専用  | RoHS   | 1098581     | 188,000           | 10   |
| FieldMax II -TOP                                     | パワー/エネルギー測定両用  | RoHS   | 1098580     | 198,000           | 10   |
| LabMax-TO  | パワー測定専用  | RoHS   | 1104619     | 248,000           | 12   |
| LabMax-TOP   | パワー/エネルギー測定両用  | RoHS   | 1104622     | 288,000           | 12   |
| LabMax-TOP<br>( GPIB付き )                             | パワー/エネルギー測定両用  | RoHS   | 1104620     | 在庫僅少にて、お問い合わせください | 掲載なし |
| キャリングケース   | FieldMate用ソフト・キャリング・ケース                                  | 非RoHS  | 33-0555-000 | 10,000            | 掲載なし |
| 電源アダプタ   | FieldMax, FieldMaxII, LabMax, 3sigma用                    | RoHS   | 1105427     | 18,000            | 掲載なし |
| 電源アダプタ   | FieldMaser, FieldMaster-GS, LaserMate, LabMaster Ultima用 | RoHS   | 1122432     | 18,000            | 掲載なし |
| リチャージャブル・バッテリー                                       | FieldMaxII追加・交換用(標準装備品)                                  | RoHS   | 1092395     | 8,000             | 11   |
| リチャージャブル・バッテリー                                       | LabMax追加・交換用(標準装備品)                                      | RoHS   | 1110945     | 18,000            | 14   |
| <b>超高速応答パワーセンサー用メータ</b>                              |  |        |             |                   |      |
| LabMax-Pro SSIM                                      | USB接続・超高速応答対応メータ   | RoHS   | 1268881     | 198,000           | 15   |
| <b>超高速応答パワーセンサー用：タブレット接続アクセサリ ★★ 新製品 ★★</b>          |  |        |             |                   |      |
| USB to WiFi/Ethernet Adaptor                         | LabMax-Pro SSIM経由でタブレットPCとWiFi接続可能                       | RoHS   | 1312958     | 20,000            | 18   |
| USB type adaptor: Micro Type-B Male to Type-A Female | LabMax-Pro SSIM経由でタブレットPCとUSB接続するアダプタ                    | RoHS   | 1313369     | 2,000             | 18   |
| Samsung Galaxy 32GB Tab S2                           | LabMax-Pro App用タブレットPC (WiFi/USB両用)                      | RoHS   | 1312789     | 65,000            | 掲載なし |

| 製品名  | 備考   | RoHS適合 | 品番      | 標準価格<br>(税別) | Page |
|--|--|--------|---------|--------------|------|
| Apple iPad 16 GB Mini 4  | LabMax-Pro App用タブレットPC (WiFi<br>接続用)   | RoHS   | 1312791 | 65,000       | 掲載なし |
| <b>バンドル・キット (タブレット+LabMax-Pro SSIM + WiFi +キャリングケース/USBケーブル)</b> |  |        |         |              |      |
| Androidキット   | タブレット:Sumsun Galaxy 32GB<br>Tab32(同等品)   | RoHS   | 1313361 | 278,000      | 掲載なし |
| iOSキット   | タブレット:Apple iPad Mini 4(同等<br>品)   | RoHS   | 1313363 | 278,000      | 掲載なし |
| <b>携帯型レーザパワーメータ</b>  |  |        |         |              |      |
| LaserCheck   | 携帯型パワー測定専用   | RoHS   | 1098293 | 58,000       | 19   |
| <b>超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro</b>                                |  |        |         |              |      |
| PowerMax-Pro 150 BB  | 超高速応答(<50 $\mu$ s), 広帯域, 空冷/水<br>冷, 最大150W, 広帯域                                  | RoHS   | 1323849 | 348,000      | 23   |
| PowerMax-Pro 150 HD  | 超高速応答(<10 $\mu$ s), 高損傷, 空冷/水<br>冷, 最大150W                                       | RoHS   | 1266709 | 348,000      | 23   |
| PowerMax-Pro 150 BB<br>Nano                                      | 超高速応答(<350 $\mu$ s), 広帯域, 空冷/<br>水冷, 最大150W                                      | RoHS   | 1325550 | 348,000      | 23   |
| PowerMax-Pro 150 HD<br>Nano                                      | 超高速応答(<350 $\mu$ s), 高損傷, 空冷/<br>水冷, 最大150W,                                     | RoHS   | 1325549 | 348,000      | 23   |
| PowerMax-Pro 150F BB   | 超高速応答(<50 $\mu$ s), 広帯域, ファン<br>空冷, 最大150W                                       | RoHS   | 1323848 | 388,000      | 24   |
| PowerMax-Pro 150F HD   | 超高速応答(<10 $\mu$ s), 高損傷, ファン<br>空冷, 最大150W                                       | RoHS   | 1266708 | 388,000      | 24   |
| PowerMax-Pro 150F<br>Nano  | 超高速応答(<350 $\mu$ s), 高損傷, ファン<br>空冷, 最大150W,                                     | RoHS   | 1331019 | 388,000      | 24   |
| PowerMax-Pro HP  | 超高速応答(<10 $\mu$ s), 空冷/水冷, 最大<br>350W, ハイピークパワー15KW                              | RoHS   | 1286588 | 420,000      | 25   |
| <b>超高速応答kWパワーセンサー</b>  |  |        |         |              |      |
| PowerMax-Pro 1kW,<br>810nm                                       | 超高速応答(<20 $\mu$ s), 最大1kW, 最大<br>ピーク1kW, 水冷, 810nm校正                             | RoHS   | 1324794 | 420,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 1kW,<br>10.6 $\mu$ m                                | 超高速応答(<20 $\mu$ s), 最大1kW, 最大<br>ピーク1kW, 水冷, 10.6 $\mu$ m校正                      | RoHS   | 1324795 | 420,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 1kW, 1.1<br>$\mu$ m                                 | 超高速応答(<20 $\mu$ s), 最大1kW, 最大<br>ピーク1kW, 水冷, 1.1 $\mu$ m校正                       | RoHS   | 1324796 | 420,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 1kW,<br>800nm,1.1 $\mu$ m,10.6 $\mu$ m              | 超高速応答(<20 $\mu$ s), 最大1kW, 最大<br>ピーク1kW, 水冷, 800nm/1.1 $\mu$ m/10.8<br>$\mu$ m校正 | RoHS   | 1324797 | 468,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 1kW, 1.1<br>$\mu$ m w/window                        | 超高速応答(<20 $\mu$ s), 最大1kW, 最大<br>ピーク1kW, 水冷, 1.1 $\mu$ m校正, ウィン<br>ドウ付き          | RoHS   | 1325221 | 420,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 3kW,<br>810nm                                       | 超高速応答(<20 $\mu$ s), 最大3kW, 最大<br>ピーク5kW, 水冷, 810nm校正                             | RoHS   | 1325222 | 528,000      | 28   |

| 製品名                                     | 備考   | RoHS適合 | 品番      | 標準価格<br>(税別) | Page |
|---|--|--------|---------|--------------|------|
| PowerMax-Pro 3kW,<br>10.6μm             | 超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大<br>ピーク5kW, 水冷, 10.6 μm校正                 | RoHS   | 1325223 | 528,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 3kW, 1.1<br>μm             | 超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大<br>ピーク5kW, 水冷, 1.1 μm校正                  | RoHS   | 1325224 | 528,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 3kW,<br>800nm,1.1μm,10.6μm | 超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大<br>ピーク5kW, 水冷, 800nm/1.1 μm/10.8<br>μm校正 | RoHS   | 1325225 | 568,000      | 28   |
| PowerMax-Pro 3kW, 1.1<br>μm ウィンドウ付き     | 超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大<br>ピーク5kW, 水冷, 1.1 μm校正, ウィン<br>ドウ付き     | RoHS   | 1325226 | 528,000      | 28   |
| QBHアダプタ                                 | QBHアダプタ フロント・プレート  | RoHS   | 1325228 | 85,000       | 28   |
| Cマウントアダプタ                               | Cマウント フロント・プレート  | RoHS   | 1325227 | 11,000       | 28   |
| ウィンドウ                                   | 交換用ウィンドウ   | RoHS   | 1324793 | 22,000       | 28   |
| <b>超高速応答パワーセンサー メータレスモデル</b>            |  |        |         |              |      |
| PowerMax-Pro USB 150<br>HD              | 超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷 USB<br>接続                                    | RoHS   | 1295921 | 498,000      | 29   |
| PowerMax-Pro RS 150<br>HD               | 超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷<br>RS232接続                                   | RoHS   | 1295923 | 498,000      | 29   |
| PowerMax-Pro USB 150<br>HD Nano         | 超高速応答・空冷/水冷 USB接続  | RoHS   | 1330510 | 498,000      | 29   |
| PowerMax-Pro RS 150<br>HD Nano          | 超高速応答・空冷/水冷 RS232接続  | RoHS   | 1330545 | 498,000      | 29   |
| PowerMax-Pro USB<br>150F HD             | 超高速応答 (<10 μs), ファン空冷 USB<br>接続                                    | RoHS   | 1295920 | 528,000      | 29   |
| PowerMax-Pro RS 150F<br>HD              | 超高速応答 (<10 μs), ファン空冷<br>RS232接続                                   | RoHS   | 1295922 | 528,000      | 29   |
| PowerMax-Pro USB<br>150F HD Nano        | 超高速応答・空冷/水冷 USB接続  | RoHS   | 1330544 | 528,000      | 29   |
| PowerMax-Pro RS 150F<br>HD Nano         | 超高速応答・空冷/水冷 RS232接続  | RoHS   | 1330546 | 528,000      | 29   |
| PowerMax-Pro USB HP<br>2K               | 超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷 USB<br>接続 ハイピークパワー2KW                        | RoHS   | 1315456 | 568,000      | 30   |
| PowerMax-Pro RS HP<br>2K                | 超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷<br>RS232接続 ハイピークパワー2KW                       | RoHS   | 1315457 | 568,000      | 30   |
| PowerMax-Pro USB 150<br>BB              | 超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域, 空<br>冷/水冷 USB接続                             | RoHS   | 1342379 | 498,000      | 30   |
| PowerMax-Pro RS 150<br>BB               | 超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域, 空<br>冷/水冷 RS232接続                           | RoHS   | 1342381 | 498,000      | 30   |
| PowerMax-Pro USB<br>150F BB             | 超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域,<br>ファン空冷 USB接続                              | RoHS   | 1342380 | 528,000      | 30   |
| PowerMax-Pro RS 150F<br>BB              | 超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域,<br>ファン空冷 RS232接続                            | RoHS   | 1342382 | 528,000      | 30   |

| 製品名   | 備考                                      | RoHS適合 | 品番          | 標準価格<br>(税別) | Page |
|---|---|--------|-------------|--------------|------|
| <b>光学センサー (FieldMax II, FieldMate, LabMax用)</b>     |   |        |             |              |      |
| OP-2 UV   | ～ 30 mW                                 | RoHS   | 1098401     | 118,000      | 34   |
| OP-2 VIS  | ～ 30 mW                                 | RoHS   | 1098313     | 98,000       | 34   |
| OP-2 IR   | ～ 10 mW                                 | RoHS   | 1098416     | 138,000      | 34   |
| <b>光学センサー (LabMax, LaserPAD, Ultima LabMaster用)</b> |   |        |             |              |      |
| LM-2 UV   | ～ 30 mW                                 | RoHS   | 1098390     | 118,000      | 34   |
| LM-2 VIS  | ～ 30 mW                                 | RoHS   | 1098298     | 98,000       | 34   |
| LM-2 IR   | ～ 10 mW                                 | RoHS   | 1098342     | 138,000      | 34   |
| 1000:1 アッテネータ                                       | OP-2 VIS, OP-2 IR用                      | RoHS   | 1098318     | 68,000       | 34   |
| SMAタイプファイバコネクタ                                      | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用      | RoHS   | 1098589     | 18,000       | 34   |
| FC/PCタイプファイバコネクタ                                    | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用      | RoHS   | 1098339     | 28,000       | 34   |
| 1.035-40Mファイバアダプタリング                                | LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用 | RoHS   | 33-9342-000 | 10,000       | 34   |
| <b>高感度サーマルセンサー</b>                                  |   |        |             |              |      |
| PS10  | ～ 1W、差動型、ファイバーアダプタ対応                    | RoHS   | 1098350     | 218,000      | 35   |
| PS10Q   | ～ 1W、差動型、石英ウィンドウ                        | RoHS   | 1098400     | 240,000      | 35   |
| PS19  | ～ 1W、差動型                                | RoHS   | 1098413     | 220,000      | 35   |
| PS19Q   | ～ 1W、差動型、石英ウィンドウ                        | RoHS   | 1098341     | 248,000      | 35   |
| PM3   | ～ 2W                                    | RoHS   | 1098336     | 140,000      | 35   |
| PM3Q  | ～ 2W、石英ウィンドウ                            | RoHS   | 1098419     | 150,000      | 35   |
| PS-SMA  | SMAファイバーアダプタ (PS10用)                    | RoHS   | 0012-3860   | 18,000       | 35   |
| PS-FC   | FCファイバーアダプタ (PS10用)                     | RoHS   | 0012-3863   | 28,000       | 35   |
| PS-ST   | STファイバーアダプタ (PS10用)                     | RoHS   | 0012-3862   | 28,000       | 掲載なし |
| FBA-10FC  | FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)                 | RoHS   | 1098420     | 30,000       | 掲載なし |
| <b>空冷サーマルセンサー</b>                                   |   |        |             |              |      |
| PM2   | ～ 2W                                    | RoHS   | 1098329     | 138,000      | 36   |
| PM10  | ～ 10W                                   | RoHS   | 1097901     | 148,000      | 36   |
| PM30  | ～ 30W                                   | RoHS   | 1098314     | 178,000      | 36   |
| FBA-10FC  | FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)                 | RoHS   | 1098420     | 30,000       | 掲載なし |
| PM100-19C   | ～ 100W (断続的使用のみ)                        | RoHS   | 1098483     | 198,000      | 37   |
| PM150   | ～ 150W                                  | RoHS   | 1098407     | 248,000      | 37   |
| PM150-50  | ～ 150W                                  | RoHS   | 1098398     | 278,000      | 37   |
| <b>水冷サーマルセンサー</b>                                   |   |        |             |              |      |
| PM10-19C  | ～ 10W                                   | RoHS   | 1098397     | 118,000      | 38   |
| PM150-19C   | ～ 150W                                  | RoHS   | 1098444     | 138,000      | 38   |
| PM150-50C   | ～ 150W                                  | RoHS   | 1098412     | 180,000      | 38   |
| PM300   | ～ 300W                                  | RoHS   | 1141474     | 290,000      | 38   |

| 製品名   | 備考                                      | RoHS適合 | 品番          | 標準価格<br>(税別) | Page |
|---|---|--------|-------------|--------------|------|
| <b>ファン空冷サーマルセンサー</b>                        |   |        |             |              |      |
| PM200F-19                                   | ～ 200W                                  | RoHS   | 1098480     | 288,000      | 39   |
| PM200F-50                                   | ～ 200W                                  | RoHS   | 1098472     | 298,000      | 39   |
| PM300F-19                                   | ～ 300W                                  | RoHS   | 1098509     | 298,000      | 39   |
| PM300F-50                                   | ～ 300W                                  | RoHS   | 1098417     | 318,000      | 39   |
| <b>水冷高出力サーマルセンサー</b>                        |   |        |             |              |      |
| PM1K  | ～ 1 kW                                  | RoHS   | 1098392     | 338,000      | 40   |
| PM3K  | ～ 3 kW                                  | RoHS   | 1098462     | 440,000      | 40   |
| PM5K  | ～ 5 kW                                  | RoHS   | 1098454     | 508,000      | 40   |
| <b>水冷大口径サーマルセンサー</b>                        |   |        |             |              |      |
| PM1K-100                                    | ～ 1 kW                                  | RoHS   | 1098490     | 1,060,000    | 41   |
| PM3K-100                                    | ～ 3 kW                                  | RoHS   | 1098506     | 1,148,000    | 41   |
| PM5K-100                                    | ～ 5 kW                                  | RoHS   | 1098461     | 1,200,000    | 41   |
| PM5K-200                                    | ～ 5 kW                                  | RoHS   | 1098505     | 1,690,000    | 41   |
| <b>パワーセンサー</b>                              |   |        |             |              |      |
| <b>ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ</b> |   |        |             |              |      |
| LM-3  | ～ 3W, 空冷                                | RoHS   | 1098328     | 148,000      | 43   |
| LM-10                                       | ～ 10W, 空冷                               | RoHS   | 1098304     | 158,000      | 43   |
| LM-45                                       | ～ 45W, 空冷                               | RoHS   | 1098320     | 190,000      | 43   |
| SMAタイプファイバコネクタ                              | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用      | RoHS   | 1098589     | 18,000       | 43   |
| FC/PCタイプファイバコネクタ                            | LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用      | RoHS   | 1098339     | 28,000       | 43   |
| 1.035-40Mファイバアダプタリング                        | LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用 | RoHS   | 33-9432-000 | 10,000       | 43   |
| LM-100                                      | ～ 100W, 空冷                              | RoHS   | 1098346     | 238,000      | 44   |
| LM-200                                      | ～ 200W, ファン空冷 (100V)                    | RoHS   | 1098440     | 258,000      | 44   |
| LM-200                                      | ～ 200W, ファン空冷 (200V)                    | RoHS   | 1098450     | 258,000      | 44   |
| LM-200B                                     | ～ 200W, 水冷, 小型                          | RoHS   | 1098395     | 178,000      | 掲載なし |
| LM-200B w/DB25 Cable                        | ～ 200W, 水冷, 小型                          | RoHS   | 1163371     | 178,000      | 掲載なし |
| LM-20                                       | ～ 20W, (ヒートシンク後付)                       | RoHS   | 1098456     | 188,000      | 45   |
| LM-150LS                                    | ～ 150W, 空冷                              | RoHS   | 1098452     | 228,000      | 45   |
| LM-150FS                                    | ～ 150W, 空冷                              | RoHS   | 1098394     | 258,000      | 45   |
| BeamFinder                                  | ～ 1 kW                                  | RoHS   | 1098427     | 308,000      | 46   |
| LM-1000                                     | ～ 1 kW, 水冷                              | RoHS   | 1098409     | 360,000      | 46   |
| LM-2500                                     | ～ 2.5 kW, 水冷                            | RoHS   | 1098437     | 418,000      | 46   |
| LM-5000                                     | ～ 5 kW, 水冷                              | RoHS   | 1098421     | 548,000      | 46   |
| SmartSensorアダプタ                             | センサーアダプタ                                | RoHS   | 1056827     | 28,000       | 46   |
| <b>エキシマ/UV用サーマルセンサー</b>                     |   |        |             |              |      |
| PM2X  | ～ 2W, UV用                               | RoHS   | 1098457     | 148,000      | 47   |
| PM10X                                       | ～ 10W, UV用                              | RoHS   | 1098423     | 158,000      | 47   |
| PM30X                                       | ～ 30W, UV用                              | RoHS   | 1098498     | 180,000      | 47   |

| 製品名                            | 備考                     | RoHS適合 | 品番        | 標準価格<br>(税別) | Page |
|--------------------------------|------------------------|--------|-----------|--------------|------|
| PM150X                         | ～ 150W, UV用            | RoHS   | 1098455   | 288,000      | 48   |
| PM150-50XC                     | ～ 150W, UV用            | RoHS   | 1098443   | 188,000      | 48   |
| PM200F-50X                     | ～ 200W, UV用            | RoHS   | 1113493   | 308,000      | 49   |
| PM300F-50X                     | ～ 300W, UV用            | RoHS   | 1098481   | 328,000      | 49   |
| PM1KX                          | ～ 1 kW, UV用            | RoHS   | 1115484   | 348,000      | 49   |
| PM1KX-100                      | ～ 1 kW, UV用            | RoHS   | 1152086   | 1,178,000    | 49   |
| PM3KX                          | ～ 3kW, UV用             | RoHS   | 1098550   | 458,000      | 掲載なし |
| <b>高ピークパワーサーマルセンサー</b>         |                        |        |           |              |      |
| PM10V1                         | ～ 10W                  | RoHS   | 1098338   | 158,000      | 50   |
| PM30V1                         | ～ 30W                  | RoHS   | 1098429   | 190,000      | 50   |
| PMV1-KIT                       | ディスク交換キット              | RoHS   | 0011-8935 | 28,000       | 50   |
| <b>メータレス パワーセンサー<br/>微小パワー</b> |                        |        |           |              |      |
| PowerMax-USB UV/VIS<br>クワンタム   | ～ 100 mW, USB 2.0      | RoHS   | 1168337   | 220,000      | 53   |
| PowerMax-USB UV/VIS<br>ワンド     | ～ 140 mW, USB 2.0      | RoHS   | 1212310   | 240,000      | 54   |
| ワンドセンサーアクセサ<br>リ               | コリメートアダプタ              | RoHS   | 1211488   | 28,000       | 54   |
| ワンドセンサーアクセサ<br>リ               | FCファイバアダプタ             | RoHS   | 1211489   | 28,000       | 54   |
| ワンドセンサーアクセサ<br>リ               | FC-APCファイバアダプタ         | RoHS   | 1220619   | 28,000       | 54   |
| ワンドセンサーアクセサ<br>リ               | SMAファイバアダプタ            | RoHS   | 1220621   | 28,000       | 54   |
| ワンドセンサーアクセサ<br>リ               | 7mmパーチャアダプタ            | RoHS   | 1220622   | 18,000       | 54   |
| <b>高感度タイプ</b>                  |                        |        |           |              |      |
| PowerMax-USB PS10              | ～ 1W, USB 2.0          | RoHS   | 1174260   | 278,000      | 55   |
| PowerMax-USB PS10Q             | ～ 1W, USB 2.0          | RoHS   | 1287077   | 278,000      | 55   |
| PowerMax-RS PS10Q              | ～ 1W, RS-232           | RoHS   | 1288992   | 278,000      | 55   |
| PowerMax-USB PS19Q             | ～ 1W, USB 2.0          | RoHS   | 1168343   | 308,000      | 55   |
| PowerMax-RS PS19Q              | ～ 1W, RS-232           | RoHS   | 1179504   | 308,000      | 55   |
| PowerMax-USB PS19              | ～ 1W, USB 2.0          | RoHS   | 1174261   | 278,000      | 55   |
| PowerMax-USB PM3               | ～ 2W, USB 2.0          | RoHS   | 1174263   | 208,000      | 55   |
| PowerMax-USB PM3Q              | ～ 2W, USB 2.0          | RoHS   | 1191133   | 228,000      | 55   |
| アクセサリ・オプション                    | RSタイプ用のAC電源アダプタ        | RoHS   | 1105557   | 10,000       | 掲載なし |
| PS-SMA                         | SMAファイバアダプタ (PS10用)    | RoHS   | 0012-3860 | 18,000       | 掲載なし |
| PS-FC                          | FCファイバアダプタ (PS10用)     | RoHS   | 0012-3863 | 28,000       | 掲載なし |
| PS-ST                          | STファイバアダプタ (PS10用)     | RoHS   | 0012-3862 | 28,000       | 掲載なし |
| FBA-10FC                       | FCファイバアダプタ (PM3/PM10用) | RoHS   | 1098420   | 30,000       | 掲載なし |



| 製品名                    | 備考                                | RoHS適合 | 品番      | 標準価格<br>(税別) | Page |
|------------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------|------|
| <b>空冷パワーセンサー</b>       |                                   |        |         |              |      |
| PowerMax-USB PM2       | ～ 2W, USB 2.0                     | RoHS   | 1174264 | 198,000      | 56   |
| PowerMax-USB PM10      | ～ 10W, USB 2.0                    | RoHS   | 1174262 | 208,000      | 56   |
| PowerMax-USB PM30      | ～ 30W, USB 2.0                    | RoHS   | 1174257 | 238,000      | 56   |
| PowerMax-USB PM30      | ～ 30W, USB 2.0、514 nm校正           | RoHS   | 1233523 | 238,000      | 掲載なし |
| PowerMax-RS PM30       | ～ 30W, RS-232                     | RoHS   | 1174258 | 228,000      | 56   |
| PowerMax-USB PM150-50  | ～ 150W, USB 2.0                   | RoHS   | 1223336 | 348,000      | 56   |
| PowerMax-USB PM2X      | ～ 2W, USB 2.2, UVコーティング           | RoHS   | 1257617 | 198,000      | 57   |
| PowerMax-RS PM2X       | ～ 2W, RS-232, UVコーティング            | RoHS   | 1230323 | 198,000      | 57   |
| PowerMax-USB PM10X     | ～ 10W, USB 2.2, UVコーティング          | RoHS   | 1184874 | 198,000      | 57   |
| PowerMax-RS PM10X      | ～ 10W, RS-232, UVコーティング           | RoHS   | 1236447 | 198,000      | 57   |
| PowerMax-USB PM30X     | ～ 30W, USB 2.2, UVコーティング          | RoHS   | 1263294 | 220,000      | 57   |
| PowerMax-RS PM30X      | ～ 30W, RS-232, UVコーティング           | RoHS   | 1174259 | 220,000      | 57   |
| PowerMax-USB PM1K      | ～1 kW, USB                        | RoHS   | 1232163 | 358,000      | 58   |
| PowerMax-USB PM3K      | ～3 kW, USB                        | RoHS   | 1276824 | 468,000      | 58   |
| PowerMax-RS PM3K       | ～3 kW, RS-232                     | RoHS   | 1191293 | 468,000      | 58   |
| PowerMax-USB PM5K      | ～5 kW, USB                        | RoHS   | 1215999 | 548,000      | 58   |
| PowerMax-USB PM5K-100  | ～5 kW, USB 2.0, 100mm口径           | RoHS   | 1235755 | 1,270,000    | 掲載なし |
| アクセサリ・オプション            | RSタイプ用のAC電源アダプタ                   | RoHS   | 1105557 | 10,000       | 掲載なし |
| <b>組み込み用パワーセンサー</b>    |                                   |        |         |              |      |
| PowerMax-USB PM10-19C  | ～ 10W, USB 2.0                    | RoHS   | 1168344 | 198,000      | 59   |
| PowerMax-RS PM10-19C   | ～ 10W, RS-232                     | RoHS   | 1168345 | 198,000      | 59   |
| PowerMax-USB PM100-19C | ～ 100W, USB 2.0                   | RoHS   | 1288940 | 240,000      | 59   |
| PowerMax-USB PM150-19C | ～ 150W, USB 2.0                   | RoHS   | 1168346 | 198,000      | 59   |
| PowerMax-RS PM150-19C  | ～ 150W, RS-232                    | RoHS   | 1168347 | 198,000      | 59   |
| PowerMax-USB PM150-50C | ～ 150W, USB 2.0                   | RoHS   | 1168348 | 220,000      | 59   |
| PowerMax-RS PM150-50C  | ～ 150W, RS-232                    | RoHS   | 1168349 | 220,000      | 59   |
| PowerMax-RS PM150-50XC | ～ 150W, RS-232, UVコーティング          | RoHS   | 1305568 | 220,000      | 60   |
| PowerMax-RS PM1KX-100  | ～ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UVコーティング | RoHS   | 1214871 | 1,158,000    | 60   |

| 製品名                                    | 備考                               | RoHS適合 | 品番      | 標準価格<br>(税別) | Page |
|--|----------------------------------|--------|---------|--------------|------|
| PowerMax-USB PM5K-100                  | ～ 5 kW, USB, 100mm口径             | RoHS   | 1235755 | 1,168,000    | 60   |
| アクセサリ・オプション                            | RSタイプ用のAC電源アダプタ                  | RoHS   | 1105557 | 10,000       | 掲載なし |
| <b>ビームポジション機能付き</b>                    |                                  |        |         |              |      |
| PowerMax-USB LM-3                      | ～ 3W, USB 2.0                    | RoHS   | 1168339 | 218,000      | 62   |
| PowerMax-USB LM-10                     | ～ 10W, USB 2.0                   | RoHS   | 1168340 | 218,000      | 62   |
| PowerMax-RS LM-10                      | ～ 10W, RS-232                    | RoHS   | 1168341 | 218,000      | 62   |
| PowerMax-USB LM-45                     | ～ 25W, USB 2.0                   | RoHS   | 1168342 | 228,000      | 62   |
| PowerMax-RS LM-45                      | ～ 25W, RS-232                    | RoHS   | 1211474 | 228,000      | 62   |
| PowerMax-USB LM-20                     | ～20W, USB 2.0                    | RoHS   | 1174270 | 228,000      | 63   |
| PowerMax-USB LM-100                    | ～100W, USB 2.0                   | RoHS   | 1193300 | 308,000      | 63   |
| PowerMax-USB LM-150LS                  | ～150W, USB 2.0                   | RoHS   | 1275678 | 308,000      | 63   |
| PowerMax-RS LM-150LS                   | ～150W, RS-232                    | RoHS   | 1212246 | 308,000      | 掲載なし |
| PowerMax-USB LM-200 (110V)             | ～200W, USB 2.0                   | RoHS   | 1193407 | 328,000      | 63   |
| PowerMax-RS LM-200 (110V)              | ～200W, RS-232                    | RoHS   | 1258401 | 328,000      | 63   |
| PowerMax-USB LM-200 (220V)             | ～200W, USB 2.0                   | RoHS   | 1195840 | 328,000      | 63   |
| PowerMax-USB LM-200/5M                 | ～200W, USB 2.0, 5mケーブル           | RoHS   | 1203631 | 348,000      | 掲載なし |
| アクセサリ・オプション                            | RSタイプ用のAC電源アダプタ                  | RoHS   | 1105557 | 10,000       | 掲載なし |
| <b>水冷ハイパワーセンサー</b>                     |                                  |        |         |              |      |
| PowerMax-USB Beam Finder               | ～ 1 kW, USB 2.0                  | RoHS   | 1233118 | 360,000      | 64   |
| PowerMax-USB PM1K-36C                  | ～ 1 kW, USB 2.0                  | RoHS   | 1174266 | 358,000      | 64   |
| PowerMax-RS PM1K-36C                   | ～ 1 kW, RS-232                   | RoHS   | 1174267 | 358,000      | 64   |
| PowerMax-USB LM-1000                   | ～ 1 kW, USB 2.0                  | RoHS   | 1174268 | 418,000      | 64   |
| PowerMax-RS LM-1000                    | ～1 kW, RS-232                    | RoHS   | 1180872 | 418,000      | 64   |
| PowerMax-USB LM-5000                   | ～5 kW, USB 2.0                   | RoHS   | 1174269 | 600,000      | 64   |
| PowerMax-RS LM-5000                    | ～5 kW, RS-232                    | RoHS   | 1181653 | 600,000      | 64   |
| アクセサリ・オプション                            | RSタイプ用のAC電源アダプタ                  | RoHS   | 1105557 | 10,000       | 掲載なし |
| <b>エネルギーセンサー</b>                       |                                  |        |         |              |      |
| <b>EnergyMaxシリーズ: クwantumエネルギーセンサー</b> |                                  |        |         |              |      |
| J-10SI-LE                              | 10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm     | RoHS   | 1140727 | 278,000      | 69   |
| J-10SI-HE                              | 10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm   | RoHS   | 1150146 | 278,000      | 69   |
| J-10SI-HE-5m                           | 5mケーブルバージョン                      | RoHS   | 1172445 | 288,000      | 掲載なし |
| J-10GE                                 | 10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm | RoHS   | 1140408 | 318,000      | 69   |

| 製品名  | 備考                                   | RoHS適合 | 品番      | 標準価格<br>(税別) | Page |
|--|--------------------------------------|--------|---------|--------------|------|
| <b>EnergyMaxシリーズ : MaxBlackエネルギーセンサー</b>       |                                      |        |         |              |      |
| J-50MB-HE                                      | 50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz             | RoHS   | 1110573 | 228,000      | 70   |
| J-50MB-LE                                      | 50 mm口径, 250 $\mu$ J-500 mJ, 300 Hz  | RoHS   | 1110576 | 228,000      | 70   |
| J-25MB-HE                                      | 25 mm口径, 500 $\mu$ J-1J, 1000 Hz     | RoHS   | 1110746 | 208,000      | 70   |
| J-25MB-LE                                      | 25 mm口径, 25 $\mu$ J-50 mJ, 1000 Hz   | RoHS   | 1110743 | 208,000      | 70   |
| J-25MB-LE-5m                                   | 5mケーブルバージョン                          | RoHS   | 1183522 | 230,000      | 掲載なし |
| J-10MB-HE                                      | 10 mm口径, 10 $\mu$ J-20 mJ, 1000 Hz   | RoHS   | 1110843 | 188,000      | 70   |
| J-10MB-HE-5m                                   | 5mケーブルバージョン                          | RoHS   | 1154786 | 208,000      | 掲載なし |
| J-10MB-HE-10m                                  | 10mケーブルバージョン                         | RoHS   | 1167912 | 228,000      | 掲載なし |
| J-10MB-LE                                      | 10 mm口径, 300 nJ-600 $\mu$ J, 1000 Hz | RoHS   | 1110855 | 188,000      | 70   |
| J-10MB-LE-5m                                   | 5mケーブルバージョン                          | RoHS   | 1143720 | 208,000      | 掲載なし |
| <b>EnergyMaxシリーズ : MaxBlackディフューズエネルギーセンサー</b> |                                      |        |         |              |      |
| J-50MB-YAG                                     | 50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz            | RoHS   | 1110744 | 248,000      | 71   |
| J-50MB-YAG-1528                                | 300Hzバージョン                           | RoHS   | 1144701 | 260,000      | 掲載なし |
| J-50MB-YAG-1535                                | 15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン            | RoHS   | 1151431 | 260,000      | 掲載なし |
| J-50MB-YAG-1561                                | 50 $\mu$ J - 100 mJバージョン             | RoHS   | 1174756 | 260,000      | 掲載なし |
| J-25MB-IR                                      | 25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz            | RoHS   | 1110577 | 218,000      | 71   |
| J-50MB-IR                                      | 50 mm口径, 1 mJ-3J                     | RoHS   | 1155722 | 260,000      | 71   |
| <b>EnergyMaxシリーズ : Metalディフューズエネルギーセンサー</b>    |                                      |        |         |              |      |
| J-50MT-10KHZ                                   | 50 mm口径, 500 $\mu$ J-1J, 10 kHz      | RoHS   | 1110574 | 258,000      | 72   |
| J-25MT-10KHZ                                   | 25 mm口径, 50 $\mu$ J-100 mJ, 10 kHz   | RoHS   | 1110747 | 238,000      | 72   |
| J-10MT-10KHZ                                   | 10 mm口径, 100 nJ-200 $\mu$ J, 10 kHz  | RoHS   | 1110856 | 218,000      | 72   |
| <b>EnergyMaxシリーズ : MaxUVエネルギーセンサー</b>          |                                      |        |         |              |      |
| J-50MUV-248                                    | 50 mm 口径, 500 $\mu$ J-1J, 200 Hz     | RoHS   | 1110572 | 260,000      | 73   |
| J-50MUV-248 (ディフューザなし)                         | 50 mm 口径, 500 $\mu$ J-1J, 200 Hz     | RoHS   | 1146243 | 248,000      | 73   |
| J-50MUV-193                                    | 50 mm 口径, 125 $\mu$ J-250 mJ, 200 Hz | RoHS   | 1110575 | 268,000      | 73   |
| J-50MUV-193 (ディフューザなし)                         | 50 mm 口径, 125 $\mu$ J-250 mJ, 200 Hz | RoHS   | 1146237 | 258,000      | 73   |
| J-25MUV-248 (ディフューザなし)                         | 25 mm 口径, 125 $\mu$ J-250 mJ, 400 Hz | RoHS   | 1110745 | 230,000      | 73   |
| J-25MUV-193 (ディフューザなし)                         | 25 mm 口径, 50 $\mu$ J-100 mJ, 400 Hz  | RoHS   | 1110741 | 238,000      | 73   |
| <b>メータレス エネルギーセンサー</b>                         |                                      |        |         |              |      |
| <b>クワンタム・エネルギーセンサー</b>                         |                                      |        |         |              |      |
| EnergyMax-USB J-10SI-HE                        | 750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0             | RoHS   | 1191434 | 418,000      | 76   |
| EnergyMax-RS J-10SI-HE                         | 750 pJ ~ 775 nJ, RS-232              | RoHS   | 1191427 | 418,000      | 76   |
| EnergyMax-USB J-10Ge-LE                        | 1 nJ ~ 600 nJ, USB 2.0               | RoHS   | 1286950 | 418,000      | 76   |
| <b>メータレス エネルギーセンサー</b>                         |                                      |        |         |              |      |
| <b>MaxBlackエネルギーセンサー</b>                       |                                      |        |         |              |      |
| EnergyMax-USB J-50MB-HE                        | 1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0                | RoHS   | 1191444 | 360,000      | 77   |

| 製品名  | 備考                               | RoHS適合 | 品番      | 標準価格<br>(税別) | Page |
|--|----------------------------------|--------|---------|--------------|------|
| EnergyMax-RS J-50MB-HE                     | 850 $\mu$ J ~ 1J, RS-232         | RoHS   | 1191432 | 360,000      | 77   |
| EnergyMax-USB J-50MB-LE                    | 400 $\mu$ J ~ 500 mJ, USB 2.0    | RoHS   | 1191443 | 360,000      | 77   |
| EnergyMax-USB J-25MB-HE                    | 850 $\mu$ J ~ 1J, USB 2.0        | RoHS   | 1191442 | 340,000      | 77   |
| EnergyMax-USB J-25MB-LE                    | 50 $\mu$ J ~ 50 mJ, USB 2.0      | RoHS   | 1191441 | 340,000      | 77   |
| EnergyMax-RS J-25MB-LE                     | 50 $\mu$ J ~ 50 mJ, RS-232       | RoHS   | 1191431 | 340,000      | 77   |
| EnergyMax-USB J-10MB-HE                    | 12 $\mu$ J ~ 20 mJ, USB 2.0      | RoHS   | 1191436 | 328,000      | 77   |
| EnergyMax-RS J-10MB-HE                     | 12 $\mu$ J ~ 20 mJ, RS-232       | RoHS   | 1191429 | 328,000      | 77   |
| EnergyMax-USB J-10MB-LE                    | 500 nJ ~ 600 $\mu$ J, USB 2.0    | RoHS   | 1191435 | 328,000      | 77   |
| EnergyMax-RS J-10MB-LE                     | 500 nJ ~ 600 $\mu$ J, RS-232     | RoHS   | 1191428 | 328,000      | 77   |
| EnergyMax-RS J-10MB-1531                   | 100 $\mu$ J ~ 5mJ, RS-232        | RoHS   | 1231479 | 318,000      | 掲載なし |
| EnergyMax-USB J-25MB-1511                  | USB 2.0                          | RoHS   | 1213190 | 378,000      | 掲載なし |
| <b>メータレス エネルギーセンサー<br/>ハイピーク・エネルギーセンサー</b> |                                  |        |         |              |      |
| EnergyMax-USB J-50MB-YAG                   | 2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0             | RoHS   | 1191437 | 388,000      | 78   |
| EnergyMax-RS J-50MB-YAG                    | 2.4 mJ ~ 3J, RS-232              | RoHS   | 1191430 | 388,000      | 78   |
| EnergyMax-USB J-50MB-IR                    | 3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0             | RoHS   | 1191440 | 400,000      | 78   |
| EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535              | 15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0 | RoHS   | 1191438 | 400,000      | 掲載なし |
| EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535               | 15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232  | RoHS   | 1219962 | 400,000      | 掲載なし |
| EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528              | 300 pps, USB 2.0                 | RoHS   | 1191439 | 400,000      | 掲載なし |
| <b>メータレス エネルギーセンサー<br/>高繰り返しエネルギーセンサー</b>  |                                  |        |         |              |      |
| EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ                 | 400 $\mu$ J ~ 1 J, USB 2.0       | RoHS   | 1191447 | 390,000      | 79   |
| EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ                  | 400 $\mu$ J ~ 1 J, RS-232        | RoHS   | 1191433 | 390,000      | 79   |
| EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ                 | 90 $\mu$ J ~ 100 mJ, USB 2.0     | RoHS   | 1191446 | 368,000      | 79   |
| EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ                 | 300 nJ ~ 200 $\mu$ J, USB 2.0    | RoHS   | 1191445 | 358,000      | 79   |
| EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ-1571            | 90 $\mu$ J ~ 100 mJ, USB 2.0     | RoHS   | 1208286 | 390,000      | 掲載なし |
| <b>メータレス エネルギーセンサー<br/>エキシマ用エネルギーセンサー</b>  |                                  |        |         |              |      |
| EnergyMax-USB J-50MUV-248<br>(ディフューザあり)    | 800 $\mu$ J ~ 1J, USB 2.0        | RoHS   | 1191449 | 400,000      | 80   |
| EnergyMax-USB J-50MUV-193<br>(ディフューザなし)    | 200 $\mu$ J ~ 250 mJ, USB 2.0    | RoHS   | 1289935 | 400,000      | 80   |

| 製品名   | 備考   | RoHS適合 | 品番          | 標準価格<br>(税別) | Page |
|---|--|--------|-------------|--------------|------|
| EnergyMax-USB J-25MUV-193<br>(ディフューザなし)     | 90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0                              | RoHS   | 1191448     | 370,000      | 80   |
| <b>エネルギーセンサー用アクセサリ</b>                      |  |        |             |              |      |
| J-Power Pro<br>(J-Powerの後継機種)               | EnergyMax用電源ユニット (PowerMax-Profにも対応)                 | RoHS   | 1273690     | 78,000       | 81   |
| ヒートシンク 小                                    | 25 mm口径用   | RoHS   | 1123430     | 18,000       | 68   |
| ヒートシンク 中                                    | 25 mm口径用   | RoHS   | 1123431     | 20,000       | 68   |
| ヒートシンク 大                                    | 50 mm口径用   | RoHS   | 1123432     | 28,000       | 68   |
| 7.5 cm高ポストスタンド                              | 該当センサーに標準添付  | RoHS   | 1136566     | 8,000        | 掲載なし |
| 5 cm高ポストスタンド                                |  | RoHS   | 1136565     | 8,000        | 掲載なし |
| アクセサリ・オプション                                 | RSタイプ用のAC電源アダプタ                                      | RoHS   | 1105557     | 10,000       | 掲載なし |
| <b>標準OEMパワーセンサー</b>                         |  |        |             |              |      |
| PM10-19A                                    | ~ 10W  | RoHS   | 1098334     | 118,000      | 83   |
| PM10-19B                                    | ~ 10W  | RoHS   | 1098343     | 108,000      | 83   |
| PM150-19A                                   | ~ 150W   | RoHS   | 1098418     | 128,000      | 83   |
| PM150-19B                                   | ~ 150W   | RoHS   | 1098321     | 110,000      | 83   |
| PM150-19XB                                  | ~ 150W UV用   | RoHS   | 1120732     | 118,000      | 掲載なし |
| PM150-50A                                   | ~ 150W   | RoHS   | 1098510     | 168,000      | 83   |
| PM150-50B                                   | ~ 150W   | RoHS   | 1098415     | 148,000      | 84   |
| PM150-50XB                                  | ~ 150W, UV用  | RoHS   | 1098441     | 160,000      | 84   |
| PM1K-36B                                    | ~ 1 kW   | RoHS   | 1098333     | 298,000      | 84   |
| BeamFinder                                  | ~ 1 kW   | RoHS   | 1098427     | 308,000      | 84   |
| 10W センサーディスク                                | ワイヤーリード線処理   | RoHS   | 1121366     | 38,000       | 掲載なし |
| <b>ビーム診断&amp;波長分析<br/>BeamView Analyzer</b> |  |        |             |              |      |
| LaserCam-HR II 1/2"                         | 精細1/2" CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種, ポスト・スタンド付き | RoHS   | 1282868     | 528,000      | 88   |
| LaserCam-HR II 2/3"                         | 大口徑2/3" CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種            | RoHS   | 1282870     | 680,000      | 88   |
| LaserCam-HR II UV 2/3"                      | CCDデジタル (解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし                        | RoHS   | 1360550     | 1,150,000    | 88   |
| LaserCam-HR-InGaAs                          | CMOSデジタル (解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし                       | RoHS   | 1149002     | 3,980,000    | 89   |
| <b>レーザービームアナライザ用光学アクセサリ</b>                 |  |        |             |              |      |
| VARM  | 可変アッテネータ   | 非RoHS  | 33-3328-000 | 288,000      | 95   |
| C-VARM                                      | 連続可変アッテネータ   | 非RoHS  | 33-3336-000 | 200,000      | 95   |

| 製品名                            | 備考                              | RoHS適合 | 品番          | 標準価格<br>(税別) | Page |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------------|------|
| UV C-VARM                      | 連続可変アッテネータ                      | 非RoHS  | 33-6859-000 | 358,000      | 95   |
| BCUBE                          | ビームキューブピックアップ                   | RoHS   | 1098403     | 128,000      | 95   |
| UV-BCUBE                       | 紫外ビームキューブピックアップ                 | RoHS   | 1098466     | 168,000      | 95   |
| Barrel Set                     | バレル2個, Cマウントフランジ3個              | RoHS   | 1098426     | 38,000       | 95   |
| BIP-12F (画像倍率 2 : 1)           | コンパクトUVビームプロファイラ                | 非RoHS  | 33-3468-000 | 438,000      | 掲載なし |
| BIP-12F (画像倍率 1 : 1)           | コンパクトUVビームプロファイラ                | 非RoHS  | 1053418     | 438,000      | 掲載なし |
| BIP-5000Z (画像倍率 6 : 1 ~ 1 : 1) | ズームUVビームプロファイラ                  | 非RoHS  | 33-3484-000 | 1,278,000    | 掲載なし |
| BIP-5000SPL                    | ビームスプリッタ                        | 非RoHS  | 33-3492-000 | 440,000      | 掲載なし |
| <b>BeamMaster-USB</b>          |                                 |        |             |              |      |
| BM-3 Si エンハンスド                 | BeamMaster-USB システム             | 非RoHS  | 1224012     | 988,000      | 98   |
| BM-7 Si エンハンスド                 | BeamMaster-USB システム             | 非RoHS  | 1224014     | 1,098,000    | 98   |
| BM-3 InGaAs (3 mm)             | BeamMaster-USB システム             | 非RoHS  | 1224016     | 1,158,000    | 98   |
| BM-7 InGaAs (3 mm)             | BeamMaster-USB システム             | 非RoHS  | 1224018     | 1,408,000    | 98   |
| BM-7 InGaAs (5 mm)             | BeamMaster-USB システム             | 非RoHS  | 1224020     | 1,540,000    | 98   |
| 回転マウント                         | BeamMaster用アクセサリ                | 非RoHS  | 1038024     | 108,000      | 98   |
| Cマウントアダプタプレート                  | BeamMaster用アクセサリ                | 非RoHS  | 33-7147-000 | 10,000       | 98   |
| <b>ModeMaster PC</b>           |                                 |        |             |              |      |
| ModeMaster PC system UV狭発散角    | ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き | 非RoHS  | 33-1843-000 | 2,628,000    | 100  |
| ModeMaster PC system UV広発散角    | ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き | 非RoHS  | 33-2106-000 | 2,580,000    | 100  |
| ModeMaster PC system VIS狭発散角   | ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き | 非RoHS  | 33-2221-000 | 2,608,000    | 100  |
| ModeMaster PC system VIS広発散角   | ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き | 非RoHS  | 33-2239-000 | 2,398,000    | 100  |
| ModeMaster PC system NIR狭発散角   | ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き | 非RoHS  | 33-2387-000 | 2,858,000    | 100  |
| ModeMaster PC system NIR広発散角   | ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き | 非RoHS  | 33-2395-000 | 2,588,000    | 100  |
| ModeMaster PC                  | インタフェースコンソール, ソフトウェアのみ          | 非RoHS  | 33-1710-000 | 358,000      | 100  |
| Si デテクタ                        | 200 - 1000 nm                   | 非RoHS  | 33-2072-000 | 428,000      | 掲載なし |
| Ge デテクタ                        | 800 - 18000 nm                  | 非RoHS  | 33-2080-000 | 428,000      | 掲載なし |
| 広発散角レンズキット                     | ボディのみ (UV-VIS-NIR用)             | 非RoHS  | 33-2114-000 | 418,000      | 掲載なし |
| 狭発散角レンズキット                     | ボディのみ (UV-VIS-NIR用)             | 非RoHS  | 33-2130-000 | 738,000      | 掲載なし |
| 広発散角レンズキット                     | ボディのみ (UV-VIS-NIR用)             | 非RoHS  | 33-2122-000 | 350,000      | 掲載なし |

| 製品名             | 備考                  | RoHS適合 | 品番              | 標準価格<br>(税別)          | Page |
|-----------------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------|------|
| 狭発散角レンズキット      | ボディのみ (UV-VIS-NIR用) | 非RoHS  | 33-2148-<br>000 | 668,000               | 掲載なし |
| <b>波長計</b>      |                     |        |                 |                       |      |
| WaveMate Deluxe | 高精度、パルス・CW用         | 非RoHS  | 33-2650-<br>000 | 在庫僅少にて、お問い<br>合わせください | 101  |

&lt;以下空欄&gt;